

NOVÝ FORD TRANSIT CUSTOM WORKER

už od **17 990,- EUR** bez DPH

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 1.9.2019



3 až 9 miest na sedenie | 2.0 EcoBlue DIESEL | Krútiaci moment 360 NM

verzia	počet sedadiel	Celková hmotnosť	motor	prevodovka	výkon/max krútiaci moment	Štandardná cena	BONUS	Mimoriadna cena
WORKER 3 Troj-miestna dodávka	3	T 280 / 2800kg	2.0 TDCi EcoBlue	M6	77kW / 105k - 360Nm	21 939 € (26 327 €)	3 949 € (4 739 €)	17 990 € (21 588 €)
WORKER 6 Šesť-miestna dodávka	6	T 320 / 3200kg	2.0 TDCi EcoBlue	M6	77kW / 105k - 360Nm	23 768 € (28 522 €)	4 278 € (5 134 €)	19 490 € (23 388 €)
WORKER 9 Deväť miestny mikrobús	9	T 320 / 3200kg	2.0 TDCi EcoBlue	M6	77kW / 105k - 360Nm	24 990 € (29 988 €)	4 500 € (5 400 €)	20 490 € (24 588 €)

L1 - krátky rázor **Celková hmotnosť** - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkov. **Užitočné zaťaženie** = celková hmotnosť mínus pohotovostná hmotnosť. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. * počet sedadiel je ovplyvnený zvolenou sadou sedadiel. Údaje o hmotnostiach a rozmeroch sú platné pre vozidlá MY19.00

Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000km ku každému vozidlu !



Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"



ROM - systém na ochranu proti prevráteniu



Funkcia LED DRL denného svietenia



Motory 2.0 EcoBlue vysoký výkon, nízka spotreba!

Ku každému vozidlu:

Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000km

(- platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km)

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.



Autorizovaný predajca Ford:

Summit Finance
ZNAČKOVÝ LEASING FORD
POWERED BY IMPULS-LEASING

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., september 2019 (Transit Custom WORKER - 19.02) www.ford.sk, Ceny priplátok v EUR bez DPH (s DPH), www.ford.sk



výbava **WORKER**

- **ABS, EBD a TCS**
- **ESC** - elektronický stabilizačný systém
- **HLA** - asistent rozjazdu do kopca
- **ROM** - systém na ochranu proti prevráteniu
- **TSC** - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu
- **EPAS** - elektronický posilňovač riadenia
- Imobilizér **PATS**
- Predný airbag vodiča
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca
- 2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním
- Bočné posuvné dvere nákl. priestoru na pravej strane
- Široké ochranné lišty po bokoch karosérie
- Predný plastový nárazník - lakovaný
- Zadný nárazník - čiastočne lakovaný

- Halogénové predné svetlomety
- Svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia
- Predné svetlomety do hmly
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou
- Kožený volant
- Elektricky ovládané predné bočné okná
- Snímač prítomnosti vody v palivovom filtri
- El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Zariadenie pre štartovanie do -20°C
- Systém redukcie emisií s aditívom AdBlue
- Sada ECO - Start/Stop systém
- Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter
- Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu

- Palivová nádrž - objem 70 litrov
- Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"
- Alternátor (240 A)
- Zásuvka 12V v kabíne vodiča
- Sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch
- Dvojsedadlo spolujazdca
- Lakťová opierka vodiča
- Bedrová opierka vodiča
- 16" oceľové disky kolies verzie
- Integrované (celoplošné) kryty kolies
- Rezerva pre núdzový dojazd
- Predné a zadné lapače nečistôt
- TPMS - systém monitorovania tlaku pneumatík
- Farba - biela, modrá alebo červená



- Objem skrine 6.0 m³
- Dĺžka nákl. priestoru 2.5 m
- Odolná plastová podlaha

výbava **WORKER 3** - Troj-miestna dodávka (výbava navyše k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180°
- Deliaca priečka
- Funkcia LED DRL denného svietenia

- Funkciu statického prívietania do zákrut
- 8 x uchytané oko v nákladovom priestore
- Odolná plastová podlaha v nákladovom priestore

- Obloženie stien nákl. priestoru do polovičnej výšky
- ICE 12 - rádio AM/FM s ovládaním na volante
- USB konektor + Bluetooth sada



- 6 miest na sedenie
- Objem skrine 3.5 m³
- Dĺžka nákl. priestoru 1.5 m

výbava **WORKER 6** - Šesť-miestna dodávka (výbava navyše k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180°
- Bočné okná v 2. rade - pevné
- Deliaca priečka s integrovaným pevným oknom

- Obloženie stien nákl. priestoru do polovičnej výšky
- Trojsedadlo v druhej rade
- Predný airbag spolujazdca - vypínateľný

- 4x uchytané oko
- ICE 12 - rádio AM/FM s ovládaním na volante
- USB konektor + Bluetooth sada



- 9 miest na sedenie
- Flexibilné sedadlá
- Tmavé sklá okien

výbava **WORKER 9** - Deväť miestny mikrobús (výbava navyše k výbave **WORKER**)

- Zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 90°
- Bočné okná v 2. rade - výklopné
- Bočné okná v 3. rade - pevné
- Presklenie zadných dverí s rozmrazovaním
- Tmavé sklá okien (zadné okná od B-stĺpika)
- Funkcia LED DRL denného svietenia

- Funkciu statického prívietania do zákrut
- PTC - doplnkové elektrické kúrenie
- Gumová podlahová krytina
- Trojsedadlo v druhej rade (2+1)
- Trojsedadlo v tretej rade (2+1)
- 4x uchytané oko pre

- Sedadlá v 2. a 3. rade s funkciou polohovania
- ICE 16 - rádio AM/FM s ovládaním na volante
- USB konektor + Bluetooth sada
- Systém SYNC s funkciou núdzového volania

Rozmery (mm)	L1 H1
Celková dĺžka	4 972
Celková šírka so zrkadlami	2 272
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2 080
Celková šírka bez zrkadiel	1 986
Celková výška *	1922-2020
Rázvor	2 933
Predný previs	1 011
Zadný previs	1 028
Šírka otvoru bočných dverí	930
Výška otvoru bočných dverí	1 292
Šírka otvoru zadných dverí	1 404
Výška otvoru zadných dverí	1 297
Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 2. rady sedadiel)	1 545
Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 3. rady sedadiel)	687
Maximálna šírka nákladovej plochy	1 775
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov	1 390
Výška nákladového priestoru	1 382
Výška nakladacej hrany * (vzadu)	444-588
Worker 3	L1 H1
Objem nákladového priestoru (SAE) (m ³)	6,00
Worker 6	L1 H1
Objem nákladového priestoru (SAE) (m ³)	3,50
Worker 9	L1 H1
Objem nákladového priestoru od 2. rady sedadiel (SAE) (m ³)	3,06
Objem nákladového priestoru od 3. rady sedadiel (SAE) (m ³)	1,25

Poznámka: L1 – krátky rázvor, L2 – dlhý rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Objem nákladového priestoru je meraný metódami SAE/VDA a je uvádzaný v m³. Metóda VDA (Verband die Automobil Industrie). Podľa tejto metódy je objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrami s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na metre kubické. Metóda SAE (Society of Automotive Engineers) spočíva v odmeraní objemu nákladového priestoru pomocou jemného zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

Hmotnosti a spotreby	výkon	Celková hmotnosť vozidla GVM (kg)	Min. pohotovostná hmotnosť	Max. hmotnosť súpravy GTM	Max. hmotnosť prívesu		Spotreba PHM v L/100 km podľa WLTP**					
					Nebrzdený	Brzdený	nízka	stredná	vysoká	mimoriadne vysoká	kombinovaná	CO ₂
					kg		L/100 k					
WORKER 3												
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	2 800	1867-1963	5 040	2 500	750	8,6-9,8	7,1-8,4	6,6-8,0	8,4-9,3	7,6-8,8	199-229
WORKER 6												
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	3 200	2009-2113	5 040	2 500	750	8,6-9,8	7,1-8,4	6,6-8,0	8,4-9,3	7,6-8,8	199-229
WORKER 9												
2,0 TDCi EB M6	77kW/105k	3 190	2009-2113	5 040	2 200	750	8,6-9,8	7,1-8,4	6,6-8,0	8,4-9,3	7,6-8,8	199-229

Poznámka: *Údaje o emisiách CO₂ v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EÚ) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku testovania spotreby paliva a emisií CO₂. Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe doposiaľ platnej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO₂ sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo. Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

PRÍSLUŠENSTVO FORD
www.ford-prislusenstvo.sk